



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato al Decreto del Presidente n. 108 del 27.9.2011

### **Contrassegni ed accessori delle imbarcazioni in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale**

I seguenti contrassegni ed accessori saranno applicati sulle imbarcazioni in dotazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale:

#### **1 IMBARCAZIONI TIPO MOTOVEDETTA (superiore ai 10 metri)**

1.1 stemma del Corpo (aquila), da applicarsi a prua sulla murata sinistra, realizzato mediante serigrafia di pellicola rifrangente CL1, di colore giallo rifrangente di dimensioni proporzionate alla murata dell'imbarcazione e comunque ben visibile al di sopra del livello dell'acqua;



1.2 scritta "CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE", realizzata con caratteri tipografici Univers BLACK di colore giallo oro e bordo verde rifrangenti a singole lettere, da applicarsi al centro di ciascuna murata e comunque ben visibile al di sopra del livello dell'acqua.

### **CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE**

1.3. logo 1515, di dimensioni idonee rispetto al rapporto H/L=0,35, da applicarsi ben visibile sui due lati della cabina;



1.4 il distintivo ottico dell'imbarcazione, assegnato dalla competente capitaneria di porto o dal registro naviglio del Corpo, da applicarsi in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa.

#### **2 IMBARCAZIONE TIPO NATANTE (inferiore o uguale a 10 metri)**

2.1 applicazione di tutti i contrassegni citati al precedente punto 1), con la possibile modifica della scritta al punto 1.2 la quale potrà applicarsi su una riga anziché su due oppure sulla cabina se presente.



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### 3 IMBARCAZIONE TIPO BATTELLO PNEUMATICO CABINATO (qualsiasi lunghezza dotata di tubolari gonfiabili o rigidi)

3.1 scritta "CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE", realizzata con caratteri tipografici Univers BLACK di colore giallo oro e bordo verde rifrangenti a singole lettere in una sola riga da applicarsi:

- sul lato di dritta al di sopra del tubolare, sul bordo inferiore della cabina con allineamento a destra
- sul lato di sinistra al di sopra del tubolare, sul bordo inferiore della cabina con allineamento a sinistra

## CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE

3.2 stemma del Corpo (aquila), realizzato mediante serigrafia di pellicola rifrangente CL1, di colore giallo rifrangente di dimensioni proporzionate rispetto alla suddetta scritta, da applicarsi:

- sul lato di dritta dopo la scritta CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE
- sul lato di sinistra prima della scritta CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE



3.3 logo 1515, di dimensioni idonee rispetto al rapporto H/L=0,35, da applicarsi ben visibile sui due lati della cabina;



3.4 il distintivo ottico dell'imbarcazione, assegnato dalla competente capitaneria di porto, da applicarsi in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa.

### 4 IMBARCAZIONE TIPO BATTELLO PNEUMATICO SENZA CABINA (qualsiasi lunghezza dotata di tubolari gonfiabili o rigidi)

4.1 applicazione di tutti i contrassegni descritti al precedente punto 3, da applicarsi:



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- scritta CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE - in modo ben visibile al centro di entrambi i tubolari;
- stemma del Corpo (aquila) - a prua prima della suddetta scritta;
- logo 1515 – in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo a sinistra di prora e a destra di poppa;
- distintivo ottico in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa.

### 5 ACCESSORI

- 5.1 sistema di segnalazione acustica bitonale di emergenza, costituito da trombe elettropneumatiche omologate con compressore oppure con dispositivo elettronico omologato, nel rispetto delle frequenze e della potenza acustica attualmente in uso ad altri Corpi di Polizia marittima;
- 5.2 dispositivo a luce lampeggiante a LED blu fissato sul tetto della cabina o sul montante dell'imbarcazione, visibile da tutti i lati, formato da un lampeggiatore a LED blu per i natanti e i battelli pneumatici, e da due lampeggiatori a LED blu di ugual misura collocati sulla cabina ad una distanza idonea e utile per essere ben visibili per le imbarcazioni che superano i 10 metri.
- 5.3 un faro brandeggiante elettrico di ricerca radiocomandato, a parabola con movimentazione a 360° sul piano orizzontale e 105° su quello verticale, posizionato in posizione idonea sulla cabina;
- 5.4 bandiera Italiana con stemma della marina mercantile, bandiera della Comunità europea e bandiera della Regione Sardegna di due grandezze: una di cm. 40x60 e una di cm. 20x30. Guidone del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale di due grandezze; uno di cm. 30x48 e l'altro di cm. 27x37. Le tipologie più grandi saranno issate sulle imbarcazioni del tipo motovedetta, le altre sui restanti tipi di imbarcazione.