



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Presidente

DECRETO N. 24 DEL 5 MARZO 2012

Prot. n. 4724

.

Oggetto: **Variante ai sensi dell'art. 37, comma 7, delle Norme di Attuazione del P.A.I. - Nuove perimetrazioni delle aree di pericolosità e rischio idraulico a seguito di interventi nel centro urbano di Muravera È Canale Acque Alte**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante ~~%~~Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante ~~%~~Norme in materia ambientale e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla parte terza relativa a ~~%~~Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10 luglio 2006, pubblicato nel B.U.R.A.S. (parti I e II) n. 25 del 29 luglio 2006, con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 35 del 21 marzo 2008 recante ~~%~~Norme di attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Approvazione delle modifiche degli artt. 4, comma 11, e art. 31;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Presidente

DECRETO N. 24

DEL 05.03.2021

- VISTA la legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19, recante *Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici*;
- VISTO l'art. 31 della suddetta L.R. n. 19/2006 relativo a *Procedure transitorie*, il quale prevede che *Le integrazioni e modifiche puntuali ai piani stralcio di bacino di cui al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, già approvati e in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino e successivamente approvate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale*;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 8/2 del 28 febbraio 2007 concernente la *Costituzione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Sardegna di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19*;
- VISTA la richiesta inoltrata dall'Amministrazione Comunale di Muravera all'Autorità Idraulica competente per territorio Direzione Generale dei Lavori Pubblici . Servizio del Genio Civile di Cagliari (prot. n° 2174 del 24.02.2010), successivamente inviata al Servizio Difesa del Suolo, Assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni della Direzione Generale dell'Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (prot. n° 15569 del 23.04.2010), con la quale si chiedeva la ridefinizione dei livelli di pericolosità idraulica delle aree del centro abitato a seguito della realizzazione di interventi di mitigazione in applicazione dell'art. 37 comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I.;
- VISTA la deliberazione n. 9 del 24.11.2010 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con la quale è stata adottata la proposta di nuova perimetrazione in argomento, ai sensi dell'art. 37, comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I.;
- VISTA la deliberazione di approvazione della Giunta regionale n. 43/22 del 27.10.2011 recante *Nuove perimetrazioni delle aree a pericolosità e rischio idraulico a seguito di interventi in applicazione dell'art. 37 comma 7 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico nel centro urbano di Muravera . Canale Acque Alte*;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il Presidente

DECRETO N. 24

DEL 05.03.2021

DECRETA

ART. 1) Ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006 è approvata la nuova perimetrazione al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), presentata dal Comune di Muravera, in ottemperanza all'art. 37 comma 7 delle Norme di Attuazione del P.A.I., relativa alle aree a pericolosità e rischio idraulico nel centro urbano di Muravera . Canale Acque Alte.

Copia completa degli elaborati relativi alla variante al PAI in oggetto è depositata presso la Presidenza - Direzione generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna . Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvione, Viale Trento, n. 69 . 9° piano della Torre, Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nel B.U.R.A.S.

IL PRESIDENTE

F.to Ugo Cappellacci