

Laore	DUVRI Documento di valutazione dei rischi da interferenza	REV. 00
		Pagina 1 di 17

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppò in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
DUVRI

Redatto ai sensi dell'*articolo 26 comma 3 del D.Lgs81/2008* e successive modificazioni e integrazioni.

“Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI) per Affidamento del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (EER 18.02.02, EER 15.01.10, EER 15.01.07, EER 15.01.02, EER 08.03.18), prodotti dal Laboratorio Analisi del Latte di Oristano fraz. Nuraxinieddu località Palloni, per la durata di 24 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi.

DUVRI - “Affidamento del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (EER 18.02.02, EER 15.01.10, EER 15.01.07, EER 15.01.02, EER 08.03.18), prodotti dal Laboratorio Analisi del Latte di Oristano”.

Laore	DUVRI Documento di valutazione dei rischi da interferenza	REV. 00
		Pagina 2 di 17

COMMITTENTE:	LAORE SEDE LEGALE: Via Caprera n. 8 - 09123 Cagliari SEDI OPERATIVE: ▪ laboratorio analisi del latte di Oristano fraz. Nuraxinieddu località Palloni
APPALTATRICE	
OGGETTO DELL'APPALTO:	Affidamento del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (EER 18.02.02, EER 15.01.10, EER 15.01.07, EER 15.01.02, EER 08.03.18), prodotti dal laboratorio analisi del latte di Oristano fraz. Nuraxinieddu località Palloni, per la durata di 24 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi.

DUVRI - "Affidamento del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (EER 18.02.02, EER 15.01.10, EER 15.01.07, EER 15.01.02, EER 08.03.18), prodotti dal Laboratorio Analisi del Latte di Oristano".

Laore	DUVRI Documento di valutazione dei rischi da interferenza	REV. 00
		Pagina 3 di 17

SOMMARIO

1. Premessa	4
2. Finalità	6
3. Campo di applicazione.....	6
4. Definizioni ed acronimi.....	7
5. Costi della Sicurezza	8
5.1. Informazioni generali.....	10
a. Azienda Committente	10
b. Azienda appaltatrice	10
c. Caratteristiche contratto/convenzione.....	11
d. Lavoratori dell'impresa	11
e. Descrizione luoghi oggetto dei lavori	12
f. Fornitura servizio portierato	12
g. Descrizione spazi di lavoro. Elenco attrezzature di lavoro impiegate dalla Ditta	12
h. Rischi specifici legati allo svolgimento dell'attività della Ditta	12
i. Analisi dei rischi specifici e di interferenza e definizione delle misure da adottare.....	14
l. Ulteriori misure che si ritengono necessarie per eliminare le interferenze	16
m. Misure obbligatorie per il personale dell'appaltatore	17
6 Elenco documentazione che il fornitore deve allegare	18
7. Stima dei costi per la sicurezza	18
8. Sottoscrizione del documento.....	19

1. Premessa

Il presente Documento ha lo scopo di:

DUVRI - "Affidamento del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (EER 18.02.02, EER 15.01.10, EER 15.01.07, EER 15.01.02, EER 08.03.18), prodotti dal Laboratorio Analisi del Latte di Oristano".

Laore	DUVRI Documento di valutazione dei rischi da interferenza	REV. 00
		Pagina 4 di 17

- fornire alle imprese partecipanti alla gara di appalto e soprattutto all'Impresa risultata aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto;
- promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Committente, l'Impresa aggiudicataria e i Datori di lavoro, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti all'attività lavorativa oggetto dell'appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti a eventuali interferenze tra i lavoratori dell'Impresa, dei Datori di lavoro e le persone operanti presso la sede oggetto dei lavori e l'eventuale personale esterno.
- ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosciente, la generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro.

Con il presente atto si intende, in primo luogo, predisporre il massimario delle misure preventive con le quali l'Agenzia LAORE ritiene di dover fronteggiare, ex ante il loro verificarsi, le criticità ed i rischi, discendenti dalle attività del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi a qualsiasi titolo all'Agenzia LAORE di seguito e che l'impresa appaltatrice, in aggiunta agli obblighi del servizio, porrà in essere in esecuzione dell'obbligazione accessoria connessa al rapporto giuridico contrattuale in argomento. Per l'inciso, le misure di protezione mirano alla tutela dei lavoratori operanti presso le sedi oggetto dei lavori.

Il presente documento si propone di definire le misure di prevenzione rispetto ai danni da interferenza originabili in conseguenza delle possibili azioni, omissioni, errori, ecc., che porrà in essere la Fornitrice, per il tramite dei suoi dipendenti, nel corso dell'attività esplicante il servizio cui la stessa è obbligata verso l'Agenzia. Fuori dall'ambito applicativo del presente documento di valutazione restano i possibili danni da interferenza che possono ben anche essere causati dai dipendenti dell'Agenzia (nell'ampia accezione di cui sopra), nell'espletamento delle loro funzioni, ai lavoratori dell'impresa appaltatrice.

Il presente documento include:

- la valutazione (anche quantitativo - numerica) dei rischi per il Personale dell'Agenzia LAORE quali cagionabili dal Fornitore nel corso dell'erogazione del servizio appaltato;
- la connessa realizzazione del piano di gestione delle emergenze protesa a dare evidenza della misurazione dei rischi e dei pericoli (per i dipendenti dell'Agenzia) "da interferenza", per l'appunto, quali discendenti dalle attività sussidiarie del Fornitore.

Il presente D.U.V.R.I. contiene, quindi, le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice una prima serie di dati di conoscenza, e di vincoli, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'*articolo 26/1 lettera b del D.Lgs81/2008*.

DUVRI - "Affidamento del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (EER 18.02.02, EER 15.01.10, EER 15.01.07, EER 15.01.02, EER 08.03.18), prodotti dal Laboratorio Analisi del Latte di Oristano".

Laore	DUVRI Documento di valutazione dei rischi da interferenza	REV. 00
		Pagina 5 di 17

2. Finalità

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto dalla stazione appaltante, prima di esperire la gara di appalto, in ottemperanza al dettato dell'*articolo 26, comma 3* del *D.Lgs 81/2008* per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al *comma 2* del medesimo articolo e cioè:

- per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;
- al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle attività costituenti l'oggetto dell'appalto.

3. Campo di applicazione

Il presente documento (DUVRI) riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Committente, il personale dell'Impresa aggiudicataria e il personale del Datore di lavoro che operano presso gli stessi siti, come ad esempio altre ditte esterne.

Pertanto, le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio.

Infine, il presente documento come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è da considerarsi "dinamico" nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla Committente prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze.

Solo in tal caso il RSPP della Committente o su comunicazione e richiesta preventiva dell'Impresa aggiudicataria convocherà la riunione di coordinamento affinché, con sottoscrizione congiunta del verbale tecnico di coordinamento, il documento DUVRI sia adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.

4. Definizioni ed acronimi

APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE

I contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023).

APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

I contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli relativi ai lavori e alle forniture (ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023).

CONCESSIONE DI SERVIZI

Un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in forza del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori, riconoscendo quale corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo (ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023).

CONTRATTO MISTO

Un contratto avente per oggetto prestazioni riconducibili a più tipologie di appalti (lavori, servizi o forniture) (ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023).

RISCHI INTERFERENTI

il Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del D.Lgs165/2001*, per Datore di lavoro si intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il Funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia Preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. (*articolo 2 comma 1 lettera, b) D.Lgs81/2008*).

Laore	DUVRI Documento di valutazione dei rischi da interferenza	REV. 00
		Pagina 7 di 17

DATORE DI LAVORO

Committente soggetto titolare degli obblighi di cui all'*articolo 26* del *D.Lgs 81/2008*.

LUOGHI DI LAVORO

Luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva, comunque, accessibile per il lavoro.

DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze di cui all'*articolo 26 comma 2 e 3* del *D.Lgs 81/2008*.

STAZIONI APPALTANTI/COMMITTENTE

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che affidano contratti pubblici (ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023).

RISCHI INTERFERENTI

Tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del Datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

ASSUNTORE/ AZIENDA APPALTATRICE / FORNITORE

Soggetto affidatario del servizio che assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro.

5. Costi della Sicurezza

Con il presente documento unico di valutazione dei rischi interferenziali, vengono fornite all'Impresa aggiudicataria, le informazioni relative oltre ai rischi residui dovuti alle interferenze e le misure di sicurezza da attuare anche le informazioni relative ai costi per la sicurezza che:

DUVRI - "Affidamento del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (EER 18.02.02, EER 15.01.10, EER 15.01.07, EER 15.01.02, EER 08.03.18), prodotti dal Laboratorio Analisi del Latte di Oristano".

Laore	DUVRI Documento di valutazione dei rischi da interferenza	REV. 00
		Pagina 8 di 17

- sono stati determinati in base alle misure preventive e protettive necessari ad eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze. Tali costi sono stati ricavati da un'indagine di mercato ed in base al costo di dispositivi similari a quelli individuati;
- sono compresi nel valore economico dell'appalto e pertanto riportato su tutti i documenti afferenti alla gara di appalto, non sono soggetti a ribasso e su richiesta, potranno essere messi a disposizione sia dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia delle OO.SS. dei lavoratori dell'Impresa aggiudicataria.

5.1 Informazioni generali

a. Azienda Committente

Azienda	LAORE Sardegna Tel. 070 6026 1 - C.F. e P.I. 03122560927 PEC: protocollo.agenzia.laore@pec.it - www.agenzialaore.it
Sede legale	Via Caprera n. 8 - 09123 Cagliari
Sede operativa	LAORE ▪ Laboratorio analisi del latte di Oristano fraz. Nuraxinieddu località Palloni
Datore di lavoro	Direttore Generale: dott. Maria Ibba
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	Efisio Porcedda
Medico Competente	Dott. Giuseppe Usala
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Marco Urpis, Marcello Aresu, Mario Cangemi, Massimo Rocchitta, Mario Sechi, Gavino Arca

b. Azienda appaltatrice

Azienda	
Sede legale e operativa	
Datore di lavoro	
Medico Competente	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	
Addetto Antincendio ed Emergenza Sede di Oristano	
Addetto Antincendio ed Emergenza Sede di Oristano	
Addetto Primo soccorso Sede di Oristano	
Addetto Primo soccorso Sede di Oristano	

DUVRI - "Affidamento del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (EER 18.02.02, EER 15.01.10, EER 15.01.07, EER 15.01.02, EER 08.03.18), prodotti dal Laboratorio Analisi del Latte di Oristano".

Laore	DUVRI Documento di valutazione dei rischi da interferenza	REV. 00
		Pagina 10 di 17

c. Caratteristiche contratto/convenzione

Luoghi di lavoro	Vedasi sedi di seguito riportate in Tab.1
Oggetto dell'appalto:	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (EER 18.02.02*, EER 15.01.10*, EER 15.01.07, EER 15.01.02, EER 08.03.18 prodotti dal laboratorio analisi latte di Oristano – fraz. Nuraxinieddu – località Palloni, per la
Durata del contratto	24 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi.
Data inizio lavori	Laboratorio analisi del latte di Oristano fraz. Nuraxinieddu località Palloni

Tab. 1 Sedi oggetto del servizio

Città	Indirizzo	Mq Coperti	Mq Scoperti ¹
Oristano Nuraxinieddu	fraz. Località Palloni		

d. Lavoratori dell'impresa

L'impresa aggiudicatrice si impegna a comunicare l'elenco nominativo dei lavoratori che svolgeranno l'attività presso la sede oggetto dei lavori, il loro numero e la presenza media giornaliera prevista, nonché tutta la documentazione che attesti che l'impresa aggiudicatrice è in regola con le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro *D.Lgs 81/2008* e più in particolare:

- iscrizione alla CCIAA (da inviare);
- estratto del documento di valutazione dei rischi o procedura standardizzata (da inviare);
- documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) (da inviare);
- eventualmente la Patente a crediti se trattasi di cantiere temporaneo e mobile (non applicabile);
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi (da inviare);
- il nominativo dell'RSPP con i relativi attestati di formazione (da inviare);
- il nominativo dell'RLS con i relativi attestati di formazione (da inviare);
- gli attestati formativi dei lavoratori utilizzati durante lo svolgimento dell'appalto (da inviare);
- i nominativi dei designati all'antincendio e primo soccorso con i relativi attestati di formazione (da inviare);
- la nomina del Medico Competente (da inviare);
- le idoneità alla mansione specifica dei lavoratori utilizzati durante lo svolgimento dell'appalto (da inviare);
- l'elenco di eventuali D.P.I. in dotazione.

Per i lavoratori si rimanda alla TAB 1 "sedi oggetto del servizio".

L'impresa aggiudicatrice si impegna inoltre a garantire quanto di seguito:

- Il personale dell'impresa aggiudicatrice deve essere idoneamente informato e formato sui rischi specifici della propria attività lavorativa (ai sensi del *capo III sezione IV articoli 36 – 37 del D.Lgs81/2008*);
- il personale che svolge l'attività presso l'azienda in regime di appalto ed eventuale subappalto dovrà essere identificabile mediante apposita tessera di riconoscimento (ai sensi del *capo III sezione I articolo 26*

DUVRI - "Affidamento del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (EER 18.02.02, EER 15.01.10, EER 15.01.07, EER 15.01.02, EER 08.03.18), prodotti dal Laboratorio Analisi del Latte di Oristano".

Laore	DUVRI Documento di valutazione dei rischi da interferenza	REV. 00
		Pagina 11 di 17

comma 8 del D.Lgs81/2008) corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

- gli eventuali DPI in dotazione ai lavoratori nello svolgimento dell'attività sono conformi alle vigenti disposizioni legislative, così come previsto dal *capo II articoli 74, 75, 76, 77, 78, 79* del D.Lgs81/2008.

e. Descrizione luoghi oggetto dei lavori

L'affidamento in questione ha per oggetto tutte le prestazioni connesse al servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (EER 18.02.02, EER 15.01.10, EER 15.01.07, EER 15.01.02, EER 08.03.18), prodotti dal laboratorio analisi del latte di Oristano fraz. Nuraxinieddu località Palloni.

f. Raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

Fornitura di servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (EER 18.02.02, EER 15.01.10, EER 15.01.07, EER 15.01.02, EER 08.03.18), prodotti dal laboratorio analisi del latte di Oristano fraz. Nuraxinieddu località Palloni.

g. Descrizione spazi di lavoro. Elenco attrezzature di lavoro impiegate dalla Ditta

I luoghi oggetto dei lavori sono in uso all'Agenzia LAORE c/o il laboratorio analisi del latte di Oristano fraz. Nuraxinieddu località Palloni e sono rappresentati dagli spazi indicati in Tab. 1. L'appaltatrice si impegna a fornire l'elenco delle attrezzature che verranno impiegate nello svolgimento dei lavori. L'appaltatrice si impegna a fornire l'elenco dei mezzi antinfortunistici e DPI che verranno forniti ai lavoratori nello svolgimento dei lavori.

h. Rischi specifici legati allo svolgimento dell'attività della Ditta

Il Committente informa l'impresa appaltatrice che, in funzione dell'ambiente di lavoro dove dovrà operare, sono prevedibili i rischi specifici che si elencano di seguito. Dopo un'attenta valutazione dei luoghi di lavoro, i potenziali rischi esistenti nell'ambiente in cui l'impresa appaltatrice dovrà operare, sono i seguenti:

- rischio per circolazione e manovre nelle aree esterne con automezzi;
- rischio gestionale;
- rischio elettrico;
- rischio incendio;
- rischi degli ambienti di lavoro;
- rischio scivolamento.

DUVRI - "Affidamento del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (EER 18.02.02, EER 15.01.10, EER 15.01.07, EER 15.01.02, EER 08.03.18), prodotti dal Laboratorio Analisi del Latte di Oristano".

Laore	DUVRI Documento di valutazione dei rischi da interferenza	REV. 00
		Pagina 12 di 17

i. Analisi dei rischi specifici e di interferenza e definizione delle misure da adottare

Rischio per circolazione e manovre nelle aree esterne con automezzi	
Evento/Danno	Incidenti: impatti tra automezzi –Investimenti -Urti
Rischi da interferenze	Possibile presenza di altri veicoli in circolazione e manovra: automezzi di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi automezzi di utenti. Presenza di pedoni: appaltatori/prestatori d'opera/terzi/utenti
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice.	Procedere nelle aree esterne a passo d'uomo. Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti. Concordare gli orari per le fasi ingresso e uscita. Vietare l'ingresso nelle aree di lavoro in quanto destinato all'impresa per tutto il periodo dei lavori. In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi coadiuvare da un collega a terra. In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson.
Comportamenti da adottare da parte della società Committente.	Conformarsi a quanto disposto al fine di ridurre il fattore di rischio. Il personale dell'Agenzia LAORE, eventualmente presente in occasione di sopralluogo, non deve transitare nell'area destinata alle lavorazioni. Concordare con l'aggiudicatario modalità e tempi di accesso. Anche l'aggiudicatario vigila sul rispetto delle buone regole descritte a carico della ditta. È a carico del Committente fare in modo che durante lo svolgimento delle attività della società appaltatrice il personale e i mezzi della Committente siano opportunamente informati sul divieto di circolare nelle aree nelle quali opera la società appaltatrice.

Rischio gestionale	
Informazione dei lavoratori	I lavoratori sono informati riguardo ai rischi che potrebbero nascere dalle possibili interferenze lavorative nella fase gestionale/programmatica.
Rischi da interferenze	Presenza in concomitanza di persone. Mancata conoscenza circa la presenza di personale esterno (LAORE) nella sede oggetto dei lavori.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza. La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite. Organizzare il lavoro evitando concomitanze di personale. Protezione postazioni di lavoro. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali imballati in dipendenza dell'attività. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate. Attuare procedure specifiche di coordinamento rischi per evitare i rischi interferenti (informazione reciproca e costante sulle attività concomitanti/interferenti e sui rischi, riunioni di coordinamento rischi, verifiche congiunte sulla base del presente DUVRI). Impiegare personale idoneamente informato ed istruito, vigilando sul rispetto delle procedure concordate.
Comportamenti da adottare da parte della società Committente	Conformarsi a quanto disposto al fine di ridurre il fattore di rischio. È a carico del Committente fare in modo che durante lo svolgimento delle attività della società appaltatrice il personale e i mezzi della Committente siano opportunamente informati sul divieto di circolare nelle aree nelle quali opera la società appaltatrice.

Rischio elettrico	
Impianto elettrico	L'impianto elettrico è costituito da quadri, linee e impianti sotto tensione (impianti di illuminazione, impianti di allarme, apparecchiature informatiche). Gli impianti sono conformi alla normativa vigente.

DUVRI - "Affidamento del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (EER 18.02.02, EER 15.01.10, EER 15.01.07, EER 15.01.02, EER 08.03.18), prodotti dal Laboratorio Analisi del Latte di Oristano".

Rischi da interferenze	Accesso agli impianti da parte di personale non Autorizzato non è consentito
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice.	La società appaltatrice informa i propri dipendenti che l'accesso ai locali di lavoro è consentita solo previa autorizzazione della Committente, a questo proposito i dipendenti della società appaltatrice hanno l'onere di presentarsi muniti di apposito tesserino di riconoscimento. Si raccomanda l'utilizzo di apparecchiature rispondenti alle vigenti norme e sottoposte a verifiche preventive di sicurezza con manutenzione periodica ed il corretto uso degli impianti elettrici messi a disposizione da LAORE.
Comportamenti da adottare da parte della società Committente.	Chiudere i quadri elettrici e verificare periodicamente l'impianto elettrico. Il committente informa la società appaltatrice riguardo la presenza di impianti elettrici e autorizza l'accesso ai luoghi dove sono presenti gli impianti. Il Committente provvede alla manutenzione degli impianti e attua le verifiche previste dalla normativa vigente.

Rischio incendio

Gestione delle emergenze	È presente un piano di emergenza. Sono presenti cassette di primo soccorso. È presente un impianto di illuminazione di emergenza dotato di lampade ad attivazione automatica in caso di mancanza dell'energia elettrica. È presente cartellonistica di emergenza indicante le uscite di emergenza ed il divieto di fumo. Esiste una squadra di emergenza adeguatamente formata.
Rischi da interferenze	In caso di emergenza mancata informazione circa la presenza dei dipendenti della società appaltatrice. Ostruzione di vie e uscite di emergenza con materiali vari. Uso di sostanze infiammabili. Esodo forzato, Inalazione gas tossici, Ustioni, Utilizzo di fiamme libere.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice.	La società appaltatrice informa il responsabile della Committente al momento dell'ingresso e dell'uscita dal luogo di lavoro. La società appaltatrice ha i seguenti obblighi: ▪ non fumare sui luoghi di lavoro; ▪ non usare fiamme libere senza l'autorizzazione del responsabile della sede esaminata senza aver preso le misure di sicurezza necessarie non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza, estintori e idranti. La società appaltatrice provvederà a far prendere visione alle proprie maestranze delle procedure di gestione dell'emergenza incendio. Il personale impiegato per l'erogazione del servizio dovrà essere adeguatamente formato in materia di antincendio e primo soccorso e dovrà in primo luogo disporre di mezzi di estinzione e pacchetto di medicazione proprio, come previsto dalla normativa vigente. La formazione dovrà essere certificata mediante l'invio al Committente degli attestati formativi.
Comportamenti da adottare da parte della società Committente.	Il Committente informa la società appaltatrice sull'esistenza del piano di emergenza e sulle modalità operative da adottare. La società Committente rende disponibile il piano di emergenza.

Rischi degli ambienti di lavoro

Luoghi di lavoro	Luoghi di lavoro I luoghi di lavoro rispettano le normative in materia di sicurezza e igiene. I locali hanno dimensioni tali da consentire un agevole passaggio.
Rischi da interferenze	In caso di emergenza mancata informazione circa la presenza dei dipendenti della società appaltatrice. Ostruzione di vie e uscite di emergenza con materiali vari. Uso di sostanze infiammabili.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice.	Possibile coinvolgimento dei lavoratori della committente in aree di lavoro della società appaltatrice. Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice. La società appaltatrice ha i seguenti obblighi: ▪ indicare mediante cartellonistica gli eventuali rischi presenti (pavimentazione pericolosa, pericolo caduta materiali...); ▪ delimitare in maniera sicura le zone interessate da lavorazioni al fine di evitare

DUVRI - "Affidamento del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (EER 18.02.02, EER 15.01.10, EER 15.01.07, EER 15.01.02, EER 08.03.18), prodotti dal Laboratorio Analisi del Latte di Oristano".

	che estranei possano accedere; ▪ rispettare la segnaletica di sicurezza affissa all'interno dell'azienda; ▪ impiegare macchine, attrezzi e utensili rispondenti alle vigenti norme di legge; ▪ usare i mezzi protettivi individuali adeguati alle lavorazioni proprie ed ai pericoli eventualmente presenti nell'area di lavoro; ▪ evitare ogni forma di inquinamento derivante dall'attività dell'appaltatore, raccolta, stoccaggio e smaltimento devono avvenire secondo le norme vigenti.
Comportamenti da adottare da parte della società committente.	Il Committente verifica che i propri dipendenti non accedano alle aree interessate dai lavori svolti dalla società appaltatrice. Il Committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti nella sede esaminata mediante informazione al personale impiegato.

Rischi da presenza di altre imprese	
Presenza di altre imprese	È possibile che più imprese operino nello stesso luogo di lavoro.
Rischi da interferenze	Possibile interferenza tra i lavoratori delle varie imprese.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice.	La società appaltatrice ha l'onere di presentarsi al responsabile della sede esaminata prima dell'inizio lavori e al termine dei lavori. La società appaltatrice non deve utilizzare le attrezzature della società Committente e delle altre imprese eventualmente presenti.
Comportamenti da adottare da parte della società committente.	Il Committente organizza i lavori in maniera tale da non generare sovrapposizioni. Il Committente informa le società appaltatrici riguardo ai possibili rischi. Il Committente avvisa le società appaltatrici della possibile presenza di altre imprese.

Rischio biologico (legionella)	
Biologico (legionella)	
Rischi da interferenze	
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice.	
Comportamenti da adottare da parte della società Committente.	

Rischio scivolamento	
Rischio cadute per scivolamento	Il rischio di scivolamento può essere legato, in tutti gli ambienti di lavoro, alla caduta per ostacoli e/o pavimenti resi scivolosi. Sversamento accidentale di liquidi e/o oli lubrificanti, presenza di acqua sui pavimenti e ostacoli sui percorsi.
Rischi da interferenze	
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice.	La società appaltatrice delimita in maniera sicura le zone interessate da lavorazioni al fine di evitare che estranei possano accedere procede inoltre ad affiggere la segnaletica di sicurezza (es. nastro bianco e rosso in pvc, uso di cavalletti con esposto l'avviso del rischio di scivolamento).
Comportamenti da adottare da parte della società Committente.	

I. Ulteriori misure che si ritengono necessarie per eliminare le interferenze

Indicazioni operative:

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro (*Articolo 26, D.Lgs81/2008*). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Inoltre, viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

DUVRI - "Affidamento del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (EER 18.02.02, EER 15.01.10, EER 15.01.07, EER 15.01.02, EER 08.03.18), prodotti dal Laboratorio Analisi del Latte di Oristano".

- è vietato fumare;
- è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal Referente;
- le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate;
- è necessario coordinare la propria attività con il Referente in merito a:
 - normale attività;
 - comportamento in caso di emergenza ed evacuazione;
- in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente il personale dell'azienda committente;
- nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:
 - sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie e da segnaletica di sicurezza esposte nei luoghi di lavoro;
 - gli estintori, i naspi e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica e installati in numero e posizione adeguati;
 - è stata istituita la squadra di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio, alle cui indicazioni il personale della ditta appaltatrice dovrà conformarsi.

m. Misure obbligatorie per il personale dell'appaltatore

Il personale dell'appaltatore per poter accedere ed operare nelle aree destinate allo svolgimento del servizio:

- deve accedere alla struttura procedendo alla struttura procedendo a passo d'uomo;
- deve essere formato in materia di Primo Soccorso e Antincendio (Azienda Rischio Medio);
- deve indossare indumenti di lavoro ed i dispositivi di protezione individuali se prescritti;
- deve essere informato, prima di accedere alle aree destinate allo svolgimento del servizio, delle tempistiche (es: giorni ed orari di servizio) onde evitare eventuali interferenze con l'attività dei dipendenti della committente e di terze ditte;
- deve localizzare i percorsi di evacuazione rapida in caso di emergenza, apposte in prossimità dei luoghi in cui verrà espletato il servizio, e deve prendere fisicamente visione delle vie di esodo prima dell'inizio della propria attività;
- deve accedere a dette aree rispettando scrupolosamente le misure generali di prevenzione e protezione (opere provvisorie, delimitazioni, recinzioni, segnaletica, dispositivi di protezione individuale, ecc.), onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali di passaggio e aree adibite al servizio;

DUVRI - "Affidamento del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (EER 18.02.02, EER 15.01.10, EER 15.01.07, EER 15.01.02, EER 08.03.18), prodotti dal Laboratorio Analisi del Latte di Oristano".

Laore	DUVRI Documento di valutazione dei rischi da interferenza	REV. 00
		Pagina 16 di 17

- deve rispettare la segnaletica delle aree adibite al passaggio e di quelle adibite al servizio;
- deve rispettare i percorsi indicati dalla segnaletica verticale e orizzontale;
- deve, prima di avviare le attività previste a transennare l'area nella quale deve operare mediante nastro bianco e rosso in pvc;
- non deve ingombrare con mezzi, materiali e/o attrezzature i presidi e la segnaletica di sicurezza;
- non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito e di lavoro se non autorizzati e in condizioni di sicurezza;
- evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività lavorativa perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme.
- deve apporre sull'indumento da lavoro la tessera di riconoscimento del lavoratore (nome, del lavoratore (nome, cognome e data di nascita)., corredata di fotografia contenente nome, cognome e data di nascita dello stesso e delle generalità del Datore di lavoro ai sensi dell'*articolo 18 comma. 1 lettera u* del *D.Lgs81/2008*.

6. Elenco documentazione che il fornitore deve integrare e allegare ai documenti contrattuali:

Estratto del documento di valutazione dei rischi o procedura standardizzata
Il nominativo del Datore di lavoro, del Medico competente e dell'RSP, trasmettendo i relativi attestati di formazione
Gli attestati formativi dei lavoratori
I nominativi dei designati all'antincendio e primo soccorso con i relativi attestati di formazione
Le idoneità alla mansione specifica;

7. Stima dei costi per la sicurezza

I potenziali rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze (inclusi quelli generali) possono essere eliminati o ridotti attraverso procedure gestionali. Nello specifico in fase preventiva i suddetti sono stimati pari a zero.

8 Sottoscrizione del documento

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Nel caso si ravvisino criticità o interferenze non preventivamente considerate in sede di stesura o successiva del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze sia da parte della committente che dell'appaltatrice, il presente documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni sia di valutazione che di prevenzione e protezione.

DUVRI - "Affidamento del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (EER 18.02.02, EER 15.01.10, EER 15.01.07, EER 15.01.02, EER 08.03.18), prodotti dal Laboratorio Analisi del Latte di Oristano".

Laore	DUVRI Documento di valutazione dei rischi da interferenza	REV. 00
		Pagina 17 di 17

La Committenza dichiara, e l'Azienda appaltatrice conferma e sottoscrive, di aver:

- fornito all'impresa appaltatrice tutte le informazioni tecniche relative allo stato dei luoghi sede dei lavori e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente dove dovrà operare e sulle misure di sicurezza e di emergenza ivi adottate;
- fornito tutte le informazioni per evitare inutili rischi e per lavorare in sicurezza e data adeguata informazione circa la contemporanea presenza sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze di eventuali altre imprese appaltatrici e sui rischi specifici relativi.

Cagliari, 25 maggio 2026

Firma/timbro per la Committente

Firma/timbro per l'Impresa appaltatrice

Firma del RSPP dell'Impresa Committente

Firma del RSPP dell'Impresa appaltatrice