

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricoltura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

01-01-00 - Direzione generale

Oggetto: **RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA ai sensi del D.Lgs. 36/2023_Allegato N.I.7, art. 4-bis. Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (EER 18.02.02*, EER 15.01.10*, EER 15.01.07, EER15.01.02 EER 08.03.18), prodotti dal laboratorio analisi latte di Oristano fraz. Nuraxinieddu località Palloni.**

Fascicolo Procedimentale: 2026 - V.4/152

Per garantire la continuità della sicurezza e della qualità delle produzioni alimentari, della salvaguardia dell'ambiente e della sanità animale e la condizionalità degli obiettivi delle politiche agricole comunitarie, nazionali e regionali la legge regionale n. 34/2020 ha attribuito all'Agenzia Laore Sardegna la competenza a erogare direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici, e per le stesse finalità è stato istituito il Laboratorio analisi del latte all'interno della struttura organizzativa dell'Agenzia.

Il Laboratorio di analisi è accreditato "ACCREDIA" dal 1997 e opera in conformità alla norma UNI CEI ENISO/IEC 17025:2018, nonché al Sistema Qualità adottato per tutte le attività di prova e per quelle annesse alle attività di prova.

Il Laboratorio è inoltre inserito nell'elenco ufficiale dei Laboratori di autocontrollo non annessi alle industrie alimentari della Regione Sardegna e processa annualmente oltre 330.000 campioni. L'importante carico di lavoro genera necessariamente flussi di rifiuti che richiedono una gestione qualificata e conforme al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Sui campioni di latte vengono eseguite le analisi di legge che producono rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi identificati e classificabili secondo i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) in:

- EER 18.02.02*: Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.
- EER 15.01.10*: Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.
- EER 15.01.07: Imballaggi in vetro.
- EER15.01.02: Imballaggi in plastica

Laore Sardegna

via Caprera, 8 • 09123 Cagliari
tel. 070 6026 1
C.F. e P.I. 03122560927
PEC: protocollo.agenzia.laore@pec.it
www.agenzialaore.it

Servizio Laboratorio analisi del latte

tel. 070 6026 2457

- EER 08.03.18: Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce EER 08.03.18

Il laboratorio, nella gestione dei rifiuti è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni. Tali prescrizioni prevedono che i rifiuti speciali, sia non pericolosi che pericolosi, debbano essere correttamente raggruppati, depositati e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo le procedure e i termini previsti dalla legge. La gestione dei rifiuti derivanti dalle attività analitiche non è da intendersi come un'attività accessoria, bensì come una componente essenziale del ciclo produttivo e della sicurezza sanitaria. La corretta classificazione, stoccaggio e avvio al recupero o allo smaltimento è una operazione necessaria per scongiurare qualsiasi forma di interruzione del pubblico servizio analitico svolto dal Laboratorio; una gestione inadeguata dei rifiuti, infatti, comporterebbe un danno diretto all'operatività del Laboratorio e, di riflesso, alla filiera produttiva degli allevatori e dei caseifici serviti.

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 41, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.7, art. 4-bis del medesimo Decreto, individua e descrive il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (EER 18.02.02*, EER 15.01.10*, EER 15.01.07, EER15.01.02 EER 08.03.18), prodotti dal laboratorio analisi latte di Oristano – fraz. Nuraxinieddu – località Palloni, strettamente connesso allo svolgimento delle attività ordinarie e programmate del Laboratorio analisi del latte dell'Agenzia Laore Sardegna nonché alla continuità del servizio pubblico essenziale.

Il servizio ha una durata prevista di 24 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi.

Di seguito si riportano le specifiche tecniche e le frequenze stimate:

Codice EER	Descrizione	Specifica rifiuto	Unità di Misura	Totale Annuo Stimato	N. Interventi annuali
------------	-------------	-------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------

EER 18.02.02*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	Rifiuti provenienti da analisi microbiologiche su alimenti (piastre e terreni di coltura batterica, materiale assorbente, puntali e pipette)	Contenitori	129	12
EER 15.01.10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Contenitori vuoti che contenevano reagenti di laboratorio che presentavano indicatori di pericolo	kg	50	2
EER 15.01.07	Imballaggi in vetro	Vetreria di laboratorio e contenitori vuoti in vetro	kg	50	2
EER 15.01.02	Imballaggi in plastica	Provette in plastica da 120 e 50 ml, che pervengono giornalmente presso il laboratorio e che contengono i campioni di latte da avviare al processo di analisi	kg	5000	5
EER 08.03.18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce EER 08.03.17	Toner per stampa esauriti	kg	20	2

Le specifiche tecniche e le frequenze del servizio oggetto di affidamento sono state determinate sulla base del fabbisogno effettivo del Laboratorio, in stretta relazione ai volumi di attività programmati e alla necessità di garantire il rigoroso rispetto delle procedure operative e dei vincoli normativi vigenti.

Il Laboratorio è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 152/2006e successive modifiche e integrazioni. Tali prescrizioni prevedono che i rifiuti speciali, sia non pericolosi che pericolosi, debbano essere correttamente raggruppati, depositati e avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo le procedure e i termini previsti dalla legge.

Tra i sopra citati adempimenti rientra il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei rifiuti, con particolare riferimento all'iscrizione e alla corretta gestione dei flussi informativi del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), istituito ai sensi del medesimo D. Lgs. n. 152/2006 e della relativa normativa attuativa.

L'importo stimato per la durata di 24 mesi è pari a € 38.790,00 euro IVA esclusa e considerando l'eventuale proroga di 12 mesi l'importo stimato è pari a € 58.185,00 IVA esclusa.

In considerazione dell'entità dell'importo, della natura specialistica del servizio e in attuazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività e concorrenzialità di cui al D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), si dispone il ricorso alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti previa richiesta d'offerta ad operatori economici in possesso dei requisiti prescritti, iscritti allo strumento telematico di negoziazione Sardegna CAT/MePA nelle categorie merceologiche coerenti con l'oggetto dell'appalto e con il CPV 90700000-4 "Servizi ambientali", nel rispetto delle disposizioni interne dell'Agenzia di cui alla Direttiva 2026–2027 "Linee guida per l'affidamento dei contratti pubblici", Parte IV, n. 19, lett. C "Affidamento diretto comparato".

In conclusione, l'intervento si configura come misura necessaria e funzionale a garantire il corretto espletamento delle funzioni istituzionali del Laboratorio, assicurando il rispetto della normativa ambientale e tecnica, in coerenza con i principi di risultato e di buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dagli artt. 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023.»

La Responsabile Unico del Progetto

Maria Battistina Cocco

La Direttrice del Servizio Laboratorio Analisi del Latte

(approvazione ai fini dell'indizione della procedura)

Marcella Ferralis

Laore Sardegna

via Caprera, 8 • 09123 Cagliari
tel. 070 6026 1
C.F. e P.I. 03122560927
PEC: protocollo.agenzia.laore@pec.it
www.agenziaaore.it

Servizio Laboratorio analisi del latte

tel. 070 6026 2457



Laore Sardegna

via Caprera, 8 • 09123 Cagliari
tel. 070 6026 1
C.F. e P.I. 03122560927
PEC: protocollo.agenzia.laore@pec.it
www.agenzialaore.it

Servizio Laboratorio analisi del latte

tel. 070 6026 2457